

Für die Rückseitenbearbeitung auf Drehmaschinen werden verschiedene Schneidplattenhalter mit unterschiedlichen Plattentypen und Halterausführungen verwendet. Die Schneidplattenhalter können mit oder ohne Zwischenplatte auf dem Grundhalter montiert werden. Die Einstellung der Spitzenhöhe erfolgt mit dem Verstell-Exzenter. Der Verstellbereich beträgt $\pm 0.5\text{mm}$.


Pour l'usinage d'extrémité arrière sur des tours sont utilisés différents porte-plaquettes avec différents types de plaquettes et de porte-plaquette. Les porte-plaquettes peuvent être utilisés sur le porte-outil de base avec ou sans plaque intermédiaire. Le réglage en hauteur de pointe se fait par un réglage excentrique. La plage de réglage est $\pm 0.5\text{mm}$.

For the rear end machining on lathes are used different insert holders with different types of inserts and insert-holders. The insert-holders can be used on the basic tool-holder with or without a spacer. The peak height adjustment is carried out using an adjustment excenter. The adjustment range is $\pm 0.5\text{mm}$.

Schneidplattenhalter

Porte plaquette / Insert holder

Typ: I





VALTEC Toolsystems GmbH / Bernstrasse 52 / CH-4923 Wynau

Tel +41 (0)62 926 60 58 / info@valtec.ch / www.valtec.ch










Spezifikation / Spécification / Specification

Schneidplattenhalter / Porte plaquette / Insert holder

Bohrbild HAT: Schéma de perçage / Drilling pattern:	HAT 02 	HAT 05 	HAT 06
---	--	--	-------------------

Plattentyp / Type de plaquette / Insert type

Schneidplattenhalter / Porte plaquette / Insert holder

ISO-Platten: Type de plaquette / Insert type:		C - Platte	D - Platte	V - Platte	T - Platte
					
Utilis-Platten: Type de plaquette / Insert type:		UT - 1600 Platte	UT - 3000 Platte	Sandvik-Platten: Type de plaquette / Insert type:	
					
				CoroCut - Platte	166 - Platte
					
Horn-Platten: Type de plaquette / Insert type:		S274 - Platte	315 - Platte	Iscar-Platten: Type de plaquette / Insert type:	
					
				16ER - Platte	16EL - Platte
					
Applitec-Platten: Type de plaquette / Insert type:		730 / 740 - Platte	Komet-Platten: Type de plaquette / Insert type:		W0134 - Platte
					

Bezeichnungsschlüssel / Clé d'identification / Identification key

Schneidplattenhalter / Porte plaquette / Insert holder

I 02 - 20 - 95 DC11T3 - L I - X

Schneidplattenhalter:

Porte plaquette / Insert holder:

Typ: I

Bohrbild HAT:

Schéma de perçage / Drilling pattern:

02 = HAT 02

05 = HAT 05

06 = HAT 06

Werkzeuglänge L:

Longueur de l'outil / Tool length:

20 = 20 mm

21 = 21 mm

23 = 23 mm

24 = 24 mm

25 = 25 mm

30 = 30 mm

31 = 31 mm

40 = 40 mm

Schnittwinkel W:

Angle de coupe / Cutting angle:

725 = 72.5°

90 = 90°

93 = 93°

95 = 95°

110 = 110°

1175 = 117.5°

135 = 135°

140 = 140°

1625 = 162.5°

180 = 180°

Plattentyp:

Type de plaquette / Insert type:

Ausrichtung Platte:

Direction de plaquette / Insert orientation:

R = rechts

à droite / right

L = links

à gauche / left

N = neutral

neutre / neutral

Ausrichtung Platte:

Direction de plaquette / Insert orientation:

I = Platte nach innen

Plaquette vers l'intérieur / Insert inwards

O = Platte nach aussen

Plaquette vers l'extérieur / Insert outwards

Index (optional):

Index (optionnel) / Index (optional):

CL = mit Kühlmittelbohrung


Réfrigérant perçage / Coolant bore

X = Spezialausführung


Modèle spécial / Special type

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders


I02



I05






Schneidplatte Typ C
Plaque Typ C
Insert Typ C







Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information				
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]		D [mm]	S [mm]	α [°]	Spannschraube Vis de serrage Clamping screw	
 RI LI	I02-20-90CC0602-LI	20		28	8	90	CC.. 06 02..	6.35	2.38	7	N01145	
	I02-20-90CC0602-RI	20		28	8	90						
	I02-20-93CC0602-LI	20		28	8	93						
	I02-20-93CC0602-RI	20		28	8	93						
	I02-30-93CC0602-RI	30		28	8	93						
	I05-20-93CC0602-LI	20		17	8	93						
	I05-20-93CC0602-RI	20		17	8	93						
	I02-20-90CC09T3-LI	20		28	8	90	CC.. 09 T3..	9.525	3.97	7	N01114	
	I02-20-90CC09T3-RI	20		28	8	90						
	I02-20-93CC09T3-LI	20		28	8	93						
	I02-20-93CC09T3-RI	20		28	8	93						
	I02-20-95CC09T3-LI	20		28	8	95						
	I02-20-95CC09T3-RI	20		28	8	95						
	I02-30-93CC09T3-LI	30		28	8	93						
	I02-30-93CC09T3-RI	30		28	8	93						
	I05-20-95CC09T3-LI	20		17	8	95						
	I05-20-95CC09T3-RI	20		17	8	95						
 RO LO	I02-20-90CC0602-LO	20	18	28	8	90	CC.. 06 02..	6.35	2.38	7	N01145	
	I02-20-90CC0602-RO	20	18	28	8	90						
	I02-20-93CC0602-LO	20	18	28	8	93						
	I02-20-93CC0602-RO	20	18	28	8	93						
	I05-20-93CC0602-LO	20	12.5	17	8	93						
	I05-20-93CC0602-RO	20	12.5	17	8	93						
	I02-20-90CC09T3-LO	20	18	28	8	90	CC.. 09 T3..	9.525	3.97	7	N01114	
	I02-20-90CC09T3-RO	20	18	28	8	90						
	I02-20-93CC09T3-LO	20	18	28	8	93						
	I02-20-93CC09T3-RO	20	18	28	8	93						
	I02-20-95CC09T3-LO	20	18	28	8	95						
	I02-20-95CC09T3-RO	20	18	28	8	95						
	I02-30-93CC09T3-LO	30	18	28	8	93						
	I02-30-93CC09T3-RO	30	18	28	8	93						
	I05-20-95CC09T3-LO	20	12.5	17	8	95						
	I05-20-95CC09T3-RO	20	12.5	17	8	95						
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request											

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders




Schneidplatte Typ D
Plaque Typ D
Insert Typ D




Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]		D [mm]	S [mm]	α [°]	Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
	I02-20-90DC0702-RI	20		28	8	90	DC.. 07 02..	6.35	2.38	7	N01145
	I02-20-93DC0702-LI	20		28	8	93					
	I02-20-93DC0702-RI	20		28	8	93					
	I02-20-93DC0703-LI	20		28	8	93	DC.. 07 03..	6.35	3.18	7	N01029
	I02-20-93DC0703-RI	20		28	8	93					
	I02-20-93DC11T3-LI	20		32	8	93	DC.. 11 T3..	9.525	3.97	7	N01114
	I02-20-93DC11T3-RI	20		32	8	93					
	I02-30-93DC11T3-LI	30		32	8	93					
	I02-30-93DC11T3-RI	30		32	8	93					
	I02-40-93DC11T3-LI	40		32	8	93					
	I02-40-93DC11T3-RI	40		32	8	93					
	I06-20-93DC11T3-LI	20		32	8	93					
	I06-20-93DC11T3-RI	20		32	8	93					
	I05-20-93DC0702-LI	20	5	17	8	93	DC.. 07 02..	6.35	2.38	7	N01145
	I05-20-93DC0702-RI	20	5	17	8	93					
	I02-20-93DC0702-LO	20	18	28	8	93	DC.. 07 02..	6.35	2.38	7	N01145
	I02-20-93DC0702-RO	20	18	28	8	93					
	I02-20-122DC0702-LO	20	16	28	8	122					
	I05-20-93DC0702-LO	20	8.5	17	8	93					
	I05-20-93DC0702-RO	20	8.5	17	8	93					
	I02-20-93DC0703-LO	20	18	28	8	93	DC.. 07 03..	6.35	3.18	7	N01029
	I02-20-93DC0703-RO	20	18	28	8	93					
	I02-20-93DC11T3-LO	20	18	28	8	93	DC.. 11 T3..	9.525	3.97	7	N01114
	I02-20-93DC11T3-RO	20	18	28	8	93					
	I02-30-93DC11T3-LO	30	18	28	8	93					
	I02-30-93DC11T3-RO	30	18	28	8	93					
	I02-40-93DC11T3-LO	40	18	28	8	93					
	I02-40-93DC11T3-RO	40	18	28	8	93					
	I06-20-93DC11T3-LO	20	18	28	8	93					
	I06-20-93DC11T3-RO	20	18	28	8	93					
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request										

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

I02



Schneidplatte Typ T
Plaque Typ T
Insert Typ T






Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]		D [mm]	S [mm]	α [°]	Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
 RI LI	I02-20-90TC1102-LI	20		28	8	90	TC.. 11 02..	6.35	2.38	7	N01145
	I02-20-90TC1102-RI	20		28	8	90					
	I02-20-93TC1102-RI	20		28	8	93					
	I02-20-90TP1102-LI	20		28	8	90	TP.. 11 02..	6.35	2.38	11	N01150
	I02-20-90TP1102-RI	20		28	8	90					
 RO LO	I02-20-90TC1102-LO	20	15	28	8	90	TC.. 11 02..	6.35	2.38	7	N01145
	I02-20-90TC1102-RO	20	15	28	8	90					
	I02-20-90TP1102-LO	20	15	28	8	90	TP.. 11 02..	6.35	2.38	11	N01150
	I02-20-90TP1102-RO	20	15	28	8	90					
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18		Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request									

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

I02

I05

Schneidplatte Typ V
Plaque Typ V
Insert Typ V





Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]		D [mm]	S [mm]	α [°]	Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
3.04											
 	I02-20-110VB1102-LI	20		34	8	110	VB.. 11 02..	6.35	2.38	5	N01145
	I02-20-110VB1102-RI	20		34	8	110					
							VC.. 07 02..	3.97	2.38	7	N01063
	I02-20-93VC0702-LI	20		28	8	93					
	I02-20-93VC0702-RI	20		28	8	93					
	I02-20-88VC1103-RI	20		34	8	88	VC.. 11 03..	6.35	3.18	7	N01095
	I02-20-93VC1103-LI	20		34	8	93					
	I02-20-93VC1103-RI	20		34	8	93					
	I02-20-95VC1103-LI	20		34	8	95					
	I02-20-95VC1103-RI	20		34	8	95					
	I02-20-110VC1103-LI	20		34	8	110					
	I02-20-110VC1103-RI	20		34	8	110					
	I02-20-1175VC1103-LI	20		32	8	117.5					
	I02-20-1175VC1103-RI	20		32	8	117.5					
	I02-23-140VC1103-LI	23		28	8	140					
	I02-23-140VC1103-RI	23		28	8	140					
	I02-25-725VC1103-LI	25		34	8	72.5					
	I02-25-725VC1103-RI	25		34	8	72.5					
	I02-30-93VC1103-LI	30		34	8	93					
	I02-30-93VC1103-RI	30		34	8	93					
	I02-40-93VC1103-RI	40		34	8	93					
	I02-40-95VC1103-LI	40		34	8	95					
	I02-40-95VC1103-RI	40		34	8	95					
	I02-20-93VC1203-LI	20		37.5	8	93	VC.. 12 03..	7.5	3.18	7	N01145
	I02-20-93VC1203-RI	20		37.5	8	93					
	I02-20-1175VC1203-LI	20		34	8	117.5					
	I02-20-1175VC1203-RI	20		34	8	117.5					
	I02-20-93VC1303-LI	20		38	8	93	VC.. 13 03..	7.49	3.18	7	N01172
	I02-20-93VC1303-RI	20		38	8	93					
	I02-23-1175VC1303-LI	23		34	8	117.5					
	I02-23-1175VC1303-RI	23		34	8	117.5					
	I02-20-93VP1003-LI	20		32	8	93	VP.. 10 03..	6.35	3.18	11	N01145
	I02-20-93VP1003-RI	20		32	8	93					
 	I05-20-93VC0702-LI	20	5	17	8	93	VC.. 07 02..	3.97	2.38	7	N01063
	I05-20-93VC0702-RI	20	5	17	8	93					
	I05-20-93VP1003-RI	20	4	20	8	93	VP.. 10 03..	6.35	3.18	11	N01145
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18		Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request									

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders




I02

Schneidplatte Typ V
Plaque Typ V
Insert Typ V



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]		D [mm]	S [mm]	α [°]	Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
	I02-20-110VB1102-LO	20	18	28	8	110	VB.. 11 02..	6.35	2.38	5	N01145
	I02-20-110VB1102-RO	20	18	28	8	110					
	I02-20-93VC0702-LO	20	18	28	8	93	VC.. 07 02..	3.97	2.38	7	N01063
	I02-20-93VC0702-RO	20	18	28	8	93					
	I02-20-93VC1103-LO	20	18	28	8	93	VC.. 11 03..	6.35	3.18	7	N01095
	I02-20-93VC1103-RO	20	18	28	8	93					
	I02-20-95VC1103-LO	20	18	28	8	95					
	I02-20-95VC1103-RO	20	18	28	8	95					
	I02-20-110VC1103-LO	20	18	28	8	110					
	I02-20-110VC1103-RO	20	18	28	8	110					
	I02-20-1175VC1103-LO	20	18	28	8	117.5					
	I02-20-1175VC1103-RO	20	18	28	8	117.5					
	I02-23-140VC1103-LO	23	18	28	8	140					
	I02-23-140VC1103-RO	23	18	28	8	140					
	I02-25-725VC1103-LO	25	18	28	8	72.5					
	I02-25-725VC1103-RO	25	18	28	8	72.5					
	I02-30-93VC1103-LO	30	18	28	8	93					
	I02-30-93VC1103-RO	30	18	28	8	93					
	I02-40-93VC1103-LO	40	18	28	8	93					
	I02-40-95VC1103-LO	40	18	28	8	95					
	I02-40-95VC1103-RO	40	18	28	8	95					
	I02-20-93VC1203-LO	20	18	28	8	93	VC.. 12 03..	7.5	3.18	7	N01145
	I02-20-93VC1203-RO	20	18	28	8	93					
	I02-20-1175VC1203-LO	20	18	28	8	117.5					
	I02-20-1175VC1203-RO	20	18	28	8	117.5					
	I02-20-93VC1303-LO	20	18	28	8	93	VC.. 13 03..	7.49	3.18	7	N01172
	I02-20-93VC1303-RO	20	18	28	8	93					
	I02-23-1175VC1303-LO	23	18	28	8	117.5					
	I02-23-1175VC1303-RO	23	18	28	8	117.5					
	I02-20-93VP1003-LO	20	18	28	8	93	VP.. 10 03..	6.35	3.18	11	N01145
	I02-20-93VP1003-RO	20	18	28	8	93					
	I02-25-1625VC1103-N	25		28	8	162.5	VC.. 11 03..	6.35	3.18	7	N01095
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request										




Schneidplatte Typ Utilis UT 1600
 Plaque Typ Utilis UT 1600
 Insert Typ Utilis UT 1600

Seite I-09

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

I02

Schneidplatte Typ Utilis UT 3000
Plaque Typ Utilis UT 3000
Insert Typ Utilis UT 3000






Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]					Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
3.04	I02-21-90UT3000-RLO	21	26-32	28	8	90	UT 3000				N01205
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request										

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

I02


I05

Schneidplatte Typ Applitec 730/740
Plaque Typ Applitec 730/740
Insert Typ Applitec 730/740






Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]					Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
	I02-21-90AP730-LO	21	21.5	28	8	90	AP 730				N01019
	I05-23-90AP730-LO	23	16	22.5	8	90					
	I02-21-90AP740-RO	21	21.5	28	8	90	AP 740				
	I05-23-90AP740-RO	23	16	22.5	8	90					
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18		Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request									

102




Schneidplatte Typ Iscar 16ER/16EL
 Plaque Typ Iscar 16ER/16EL
 Insert Typ Iscar 16ER/16EL




Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]					Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
	I02-20-9016ER-RI	20		34	8	90	16ER				N01146
	I02-30-9016ER-RI	30		34	8	90					
	I02-40-9016ER-RI	40		34	8	90					
	I02-20-9016EL-LI	20		34	8	90	16EL				N01146
	I02-30-9016EL-LI	30		34	8	90					
	I02-40-9016EL-LI	40		34	8	90					
	I02-20-9016ER-RO	20	17.66	28	8	90	16ER				N01146
	I02-30-9016ER-RO	30	17.66	28	8	90					
	I02-40-9016ER-RO	40	17.66	28	8	90					
	I02-20-9016EL-LO	20	17.66	28	8	90	16EL				N01146
	I02-30-9016EL-LO	30	17.66	28	8	90					
	I02-40-9016EL-LO	40	17.66	28	8	90					
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18		Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request									




Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

I02




Schneidplatte Typ Horn S274
Plaque Typ Horn S274
Insert Typ Horn S274




Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]					Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
	I02-20-90HS274-LI	20	4	30	8	90	LS274				N01203
	I02-20-90HS274-RI	20	4	30	8	90	RS274				
	I02-20-90HS274-RLO	20	20.5	28	8	90	R/LS274				N01203
	I02-25-180HS274-N	25		28	8	180	LS274				N01203
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request										

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

I02




Schneidplatte Typ Horn 315
Plaque Typ Horn 315
Insert Typ Horn 315



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]					Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
	I02-20-90H31532-LI	20	7.3	28	8	90	L315				N01056
	I02-20-90H31532-RI	20	7.3	28	8	90	R315				
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request										

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

102




Schneidplatte Typ Sandvik CoroCut
Plaque Typ Sandvik CoroCut
Insert Typ Sandvik CoroCut




Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]					Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
	I02-23-90SVXS03-RI	23	7.5	32	8	90	CoroCut XS 03				N01219
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request										

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

I02



Schneidplatte Typ Sandvik 166
Plaque Typ Sandvik 166
Insert Typ Sandvik 166



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]					Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
	I02-30-90SV166-RI	30		34	8	90	R166				N01048
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request										


Die Schneidplatte Sandvik 266 ist kompatibel mit dem Schneidplattenhalter I02-30-90SV166-RI und mit der mitgelieferten Unterlegplatte.

La plaque Sandvik 266 est compatible avec le porte-plaquette I02-30-90SV166-RI et avec la cale fournie.


The insert Sandvik 266 is compatible with the insert-holder I02-30-90SV166-RI and with the supplied shim.

Schneidplattenhalter
Porte-plaquettes
Insert holders

I02




Schneidplatte Typ Komet W0134
Plaque Typ Komet W0134
Insert Typ Komet W0134






Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Technische Information Information technique Technical Information					Schneidplatte Plaquette Insert	Technische Information Information technique Technical Information			
3.04		L [mm]	F [mm]	B [mm]	C [mm]	W [°]		D [mm]	S [mm]	α [°]	Spannschraube Vis de serrage Clamping screw
RI LI	I02-20-93W0134-LI	20		28	8	93	Komet W0134	10.0	3.8	8	N01199
	I02-20-93W0134-RI	20		28	8	93					
RO LO	I02-20-93W0134-LO	20	15	28	8	93	Komet W0134	10.0	3.8	8	N01199
	I02-20-93W0134-RO	20	15	28	8	93					
Zubehör (A-Teile) siehe Seite I-18 Accessoires regardez à la page I-18 Accessories see page I-18	Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request										

Zubehör
Accessoires
Accessories

für I-Teile
pour I-pièces
for I-parts



Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Bezeichnung Description Description	Einsatzort Site d'intervention Site of operation	Technische Information Information technique Technical Information	
3.04					
 	A-M-001	Verstell-Excenter Réglage excentrique Adjustment excenter	I-Teile T-Teile		
Verwendungszweck: Für die Einstellung der Spitzenhöhe wird der Verstell-Excenter benötigt (nur bei Werkzeugen mit Verstellbereich $\pm 0.5\text{mm}$). Emploi prévu: Le réglage en hauteur de pointes se fait avec le réglage excentrique (uniquement pour des outils d'un domaine d'ajustement de $\pm 0.5\text{mm}$). Purpose of use: The peak height adjustment is carried out using an adjustment excenter (only for tools with a division of adjustment of $\pm 0.5\text{mm}$).					

Produkt-Gruppe Groupe de produit Product group	Artikel-Nr. No. d'article Article no.	Bezeichnung Description Description	Einsatzort Site d'intervention Site of operation	Technische Information Information technique Technical Information
3.04				Anschlussgewinde øD Connecting thread øD Filetage de connexion øD
  	A-I-007-L01	Aufsatzspritzdüse links Jet attacher avec CL Injection nozzle with CL	I-Teile	G1/8"
	A-I-008-R01	Aufsatzspritzdüse rechts Jet attacher avec CL Injection nozzle with CL	I-Teile	G1/8"
Verwendungszweck: Als externe Kühlmittelzufuhr kann auf dem Schneidplattenhalter die Aufsatzspritzdüse montiert werden. Emploi prévu: Comme l'alimentation en liquide de refroidissement externe peut être monté sur le porte-plaquette le jet attacher. Purpose of use: As external coolant supply can be mounted on the insert-older the attached nozzle.				
Lagerbestand und Lieferzeit auf Anfrage Stock et délai de livraison sur demande Stock and delivery time on request				